




LED PL Glas TC- SEL 2G7 4P 4.5W (9W) 530lm 830 AC

Artikelnummer 146109

BAI LED PL Glas 2G7 4-pins TC-SEL 4.5W (9W) 3000K Matt 530lm 230V-240V 270° 37x145mm Temp. -20°C +45°C LED-Lampe Alt PLS Dulux S/E

Die LED PL Glas 2G7 (4-Pin) TC-SEL Lampen sind Ersatz für die oft verwendeten Kompaktleuchtstofflampen ohne integriertes Vorschaltgerät. PL steht für PubLic, da diese Lampen hauptsächlich in öffentlichen Räumen, Büros und als Orientierungsbeleuchtung eingesetzt werden. Diese PL-LED-Serie hat die gleiche Form und Größe wie ihre fluoreszierenden Vorgänger. Darüber hinaus sind sie, genau wie ihre Vorgänger, aus Glas gefertigt, was für das gleiche gleichmäßige Lichtbild sorgt. Sie sind daher ein 1:1 nachhaltiger Ersatz. Direkt an Netzspannung (AC) anschließen. Nicht zur Verwendung mit elektronischem Vorschaltgerät (HF/EVG), zum Betrieb demontieren! Lesen Sie das Handbuch vor der Installation immer sorgfältig durch.



Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchtmittel
ETIM Klasse	LED-Lampe/Multi-LED
Produktname	146109
Marke	Bailey
Produktserie	LED PL
Produkttyp	2G7 4P Glass

Attribute für Klassifikation

Nennspannung [V]	220 - 240
Nennstrom [mA]	36 - 36
Leistungsfaktor	0.5
Lampenleistung [W]	4.5 - 4.5
Spannungsart	AC
Lichtstrom [lm]	530 - 530
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 [lm]	530
Lampenlichtausbeute [lm/W]	117
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß <3300 K
Sockel	sonstige
Farbe	weiß
Farbtemperatur [K]	3000 - 3000
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel [°]	270 - 270
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Dimmbar	Nein
Durchmesser [mm]	37
Länge [mm]	145
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	sonstige
Energieeffizienzklasse	E
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	20000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden [kWh]	5
Mittlere Nennlebensdauer [h]	30000
Fernbedienung möglich	Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Alternative Artikel



80100041284

LED PL TC-SEL 2G7
4P 4.5W (9W) 420lm
830 FR AC