

## TUV Advance PureVolt ECG Driver

Artikelnummer 145671

PHI TUV Advance PureVolt Driver IUV-2S60-M4-LD35M für UVC TUV PL-L 35W HO PL-L 60W HO PL-L 95W HO TUV 36T5 HO (75W) TUV 64T5 HO (145W) 25W 55W HO 75W HO

Driver for germicidal disinfection lamps



### Attribute für allgemeine Klassifikation

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| ETIM Gruppe  | Betriebsgeräte#EG000029 |
| ETIM Klasse  | Vorschaltgerät#EC001497 |
| Produktname  | 145671                  |
| Marke        | PHILIPS                 |
| Produktserie | TUV Driver              |
| Produkttyp   | PureVolt                |

## Attribute für Klassifikation

|  |               |
|--|---------------|
| Ausführung                                 | elektronisch  |
| Multiwatt-Ausführung                       | Ja            |
| Dimmung 0-10 V                             | Nein          |
| Dimmung 1-10 V                             | Nein          |
| Dimmung DALI                               | Nein          |
| Dimmung DSI                                | Nein          |
| Dimmung DMX                                | Nein          |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)   | Nein          |
| Dimmung GPRS                               | Nein          |
| Dimmung LineSwitch                         | Nein          |
| Dimmung herstellerspezifisch               | Nein          |
| Dimmung Netzspannungsmodulation            | Nein          |
| Dimmung Phasenabschnitt                    | Nein          |
| Dimmung Phasenanschnitt                    | Nein          |
| Dimmung programmierbar                     | Nein          |
| Dimmung RF                                 | Nein          |
| Dimmung Sine Wave Reduction                | Nein          |
| Dimmung Touch and Dim                      | Nein          |
| Dimmung Zigbee                             | Nein          |
| Dimmung mit Push-button                    | Nein          |
| Ohne Dimmfunktion                          | Ja            |
| Für Lampenart HI                           | Nein          |
| Für Lampenart HM                           | Nein          |
| Für Lampenart HS                           | Nein          |
| Für Lampenart LS                           | Nein          |
| Für Lampenart T7                           | Nein          |
| Für Lampenart T16                          | Nein          |
| Für Lampenart T16-R                        | Nein          |
| Für Lampenart T26                          | Nein          |
| Für Lampenart T38                          | Nein          |
| Für Lampenart T-R                          | Nein          |
| Für Lampenart T-U                          | Nein          |
| Für Lampenart TC-D                         | Nein          |
| Für Lampenart TC-DD                        | Nein          |
| Für Lampenart TC-DEL                       | Nein          |
| Für Lampenart TC-F                         | Nein          |
| Für Lampenart TC-L                         | Ja            |
| Für Lampenart TC-QEL                       | Nein          |
| Für Lampenart TC-S                         | Nein          |
| Für Lampenart TC-SEL                       | Nein          |
| Für Lampenart TC-T                         | Nein          |
| Für Lampenart TC-TEL                       | Nein          |
| Geeignet für Lampenleistung (1-lampig) [W] | 18 - 145      |
| Geeignet für Leuchtmittellanzahl           | 1 - 2         |
| Nennspannung [V]                           | 120 - 277     |
| Gehäuse                                    | Metallgehäuse |
| Schutzklasse                               | ohne          |
| Länge [mm]                                 | 175           |
| Breite [mm]                                | 75            |

---

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe [mm] | 32 |
|-----------|----|

---

### Vorgänger



143605

TUV Advance PureVolt  
ECG Driver